

ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ

При частых простудных, повторяющихся вялотекущих, грибковых и других заболеваниях на фоне ослабления иммунитета

Этап I

Коллоидная фитоформула	Дозировка (мл)			
	<i>утром</i>	<i>днём</i>	<i>вечером</i>	<i>перед сном</i>
 БиоКлинзинг Комплекс	5		5	
 Детокс Коллоидный	5		5	
 Антиоксидант Коллоидный			10	

Продолжительность этапа: **6 недель**

ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ

При частых простудных, повторяющихся вялотекущих, грибковых и других заболеваниях на фоне ослабления иммунитета

Этап II

Коллоидная фитоформула	Дозировка (мл)			
	<i>утром</i>	<i>днём</i>	<i>вечером</i>	<i>перед сном</i>
 Имьюн Саппорт	5	5	5	
 Слип Контрол				5—10

Продолжительность этапа: **4 недели**

ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ

При частых простудных, повторяющихся вялотекущих, грибковых и других заболеваниях на фоне ослабления иммунитета

Этап III

Коллоидная фитоформула	Дозировка (мл)			
	<i>утром</i>	<i>днём</i>	<i>вечером</i>	<i>перед сном</i>
 Лайф Малти Фактор	5		5	
 Тирео Саппорт			5—10	

Продолжительность этапа: **3 недели**